


INSTRUKTIONER


CETROTIDE®





VAD CETROTIDE® ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Cetrotide® används för att förhindra för tidig ägglossning hos patienter som genomgår styrd ovalulationsstimulering följt av äggtagning och assisterad reproduktionsteknik.



CETROTIDE® PULVER OCH VÄTSKA TILL INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING.



FÖRVARING

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C); i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Öppnat läkemedel kan förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur (vid högst 30°C) i upp till 3 månader.

1

FÖRBERED INJEKTIONSPENNAN FÖR INJEKTION



Ta av skyddet från
den förfyllda sprutan.

Före injektionen,
läs alltid
bruksanvisningen
noggrant. Läs även
bipacksedeln i
förpackningen
noggrant.



Skruva fast den gulmärkta nålen
på sprutan och ta av nålskyddet.



Ta av plasthatten från flaskan
med Cetrotide.



Stick ner nålen i flaskan. Injicera långsamt vattnet i flaskan. Cetrotide får endast lösas upp med vattnet i den förfyllda sprutan.



Låt sprutan sitta kvar i flaskan. Snurra flaskan försiktigt tills lösningen är klar och fri från partiklar. Om lösningen innehåller partiklar eller är grumlig får den inte användas.



Vänd flaskan upp och ned. Dra sedan tillbaka kolven försiktigt för att dra upp läkemedlet från injektionsflaskan till sprutan. Se till att inte dra ut kolven med kolvproppen helt.



Dra ut nålen ur flaskan, sätt på nålskyddet och ta av nålen från sprutan. Släng nålen i en behållare där den inte kan skada någon.

2

INJEKTION



Sätt fast den gråmärkta nålen på sprutan. Ta av nålskyddet.



Injicera strax nedanför naveln på höger eller vänster sida eller enligt instruktion från din läkare. Du bör byta stickområde från dag till dag. Injicera långsamt hela sprutans innehåll. Dra ut nålen.



Sätt på nålskyddet. Släng nålen i en behållare där den inte kan skada någon. Sprutan och nålen får endast användas en gång.

**ANVÄND DEN FÄRDIGBLANDADE
LÖSNINGEN OMEDELBART.**



Läs bipacksedeln före användning.

Cetrotide® (cetorelix) 0,25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Farmakoterapeutisk grupp: gonadotropinantagonister. Receptbelagt.

Indikation: förebyggande av förtidig ägglossning hos patienter som genomgår styrd ovulationsstimulering följt av ägguttagning och assisterad reproduktionsteknik. I kliniska prövningar användes Cetrotide tillsammans med humant menopaus gonadotropin (HMG), begränsad erfarenhet med rekombinant follikelstimulerande hormon (FSH) tyder emellertid på likartad effekt.

Varningar och försiktighet: speciell försiktighet bör iakttas för kvinnor med tecken och symtom på en pågående allergisk reaktion eller med allergi i anamnesen. Behandling med Cetrotide avråds för kvinnor med svår allergi. Ingår i förmånssystemet.

För aktuell information och pris se fass.se.

Datum för översyn av produktresumén 07/2019.




medicin
instruktioner.se

Scanna koden för att
titta på instruktionsfilmen
för Cetrotide®



Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Tel 08-562 44 500
www.merck.se

SE-CET-00001 November 2021




Cetrotide®
CETRORELIX

MERCK