

Instruktioner för dig som förskrivits

# CRINONE®



Crinone®  
progesteron gel 8%

MERCK

# SÅ HÄR ANVÄNDER DU CRINONE<sup>®</sup> VAGINALGEL

Crinone appliceras i vagina direkt från den speciellt utformade förslutna applikatorn. Crinone täcker slemhinnan i slidan och gör att progesteron frigörs långsamt.

## FÖRVARING

Crinone ska förvaras i rumstemperatur vid högst 25°C.

## SÅ HÄR GÖR DU

### FÖRBEREDELSE

Ta ut applikatorn ur omslaget. Observera att den vridbara förslutningen inte skall avlägsnas än.



Ta ett fast grepp om applikatorns tjockare del. Skaka den som en termometer för att försäkra dig om att innehållet finns i den smalare delen.



Vrid av förslutningen och släng den.




Du bör antingen sitta eller ligga med böjda knän när du för in applikatorn. Den smala delen av applikatorn ska föras in försiktigt och fullständigt i slidan.



Pressa ihop den tjockare delen av applikatorn ordentligt så att gelen lossnar. Håll applikatorn ihoptryckt när du avlägsnar den för att förhindra att gelen sugts tillbaka. Släng därefter applikatorn.

### Läs bipacksedeln noga före användning.

Crinone® (progesteron) 8% vaginalgel. Crinone vaginalgel tillhör läkemedelsgruppen kvinnligt könshormon och används som tillägg till annan behandling av infertilitet. Använd inte Crinone om du är allergisk mot progesteron eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel, vid blödningar från underlivet vars orsak inte utretts, vid akut porfyri (ärfteleg rubbning i ämnesomsättningen), om du har bröstcancer eller cancer i underlivet eller om du har eller har haft någon blodproppssjukdom t.ex. stroke.



Merck AB  
Box 3033, 169 03 Solna  
Tel 08-562 44 500  
[www.merck.se](http://www.merck.se)

SE-CRI-00001 November 2023

Crinone®  
progesteron gel 8%

MERCK